

LIST OPRAV

Poř. číslo změny	Číslo bulletinu, kterým byla změna nařízena	Číslo stran, kterých se změna týká	Datum vydání nových listů	Datum výměny listů a podpis
1	Z 43/1	13,16,32,42	19.10.1973	
2	Z 43/2	15,42,43,47,64	3.12.1973	
3	Z 43/3	15	26.11.1973	
4	Z 43/5	64	28.1.1974	
5	Z 43/9	kapitola 12	5.10.1976	
6	Z 43/11	72	10.10.1977	
7	Z 43/16	64,65	6.1.1981	
8	Z 43/20	49,50	11.2.1982	
9	Z 43/21	61,62	9.3.1984	
10	Z 43/22	41,42	21.5.1984	
11	Z 43/25	63,64,65,66	12.9.1989	
12	Z 43/31a, 32a	5,6,7,8,65,65a,65b,65c, 65d,65e,65h,66	17.11.1995	
13	Z 43/28a	61,61A,61B	10.12.1996	
14	Z 43/35a	61A	22.1.1997	
15	Z 43/38a	1,3,5,7,32,133,39,45,52, 52A,52B,55,56,57,60,61, 61A,61B,62,65,65A,65B, 65C,65D,65E,65F,69,70, 70A,70B	3.2.1997	
16	Z 43/28a - Rev. 1	3,61A,61B,62	28.4.1998	
17	Z 43/40a	3,61A	13.4.2001	
18	Z 43/42a	3,7,8,9,27,54,55,60,61A, 63,65A,69,70,70A	10.5.2001	
19	Z 43/44a	3,7,49,61A,61B,62,63,64, 65,65A	20.11.2003	
20	Z 43/44a - Rev. 1	3,63	14.1.2005	
21	Z 43/52a	3, 7, 65B, zrušení stran: 65C, 65D, 65E, 65F	20.9.2011	

1. ÚVOD

- (1) Tato příručka obsahuje údaje a pokyny pro zajištění bezpečného provozu. Jsou v ní uvedena základní technická data, technický popis letounu, rozsah prací během letového dne, instrukce pro běžné ošetřování letounu až do prohlídky po 100 hodinách provozu. Dále jsou uvedeny pokyny pro zimní provoz, mazací plán a přehled doporučených provozních hmot. Kapitola DODATKY obsahuje doplňkové informace.
- (2) Příručka neobsahuje postupy pro demontáže, montáže, opravy a postupy pro provedení prohlídky po 600 hod. provozu a postupy pro provedení generální opravy po 1200 hod. provozu, je-li drak letounu udržován v systému generálních oprav. Tyto informace jsou obsaženy v OPRAVÁRENSKÉ PŘÍRUČCE LETOUNU Z 43. Dále tato příručka neobsahuje informace o provádění prohlídek „A“, „B“, „C“ při systému údržby draku bez generálních oprav. Informace o prohlídkách draku a jeho systémů letounu „A“, „B“, „C“ jsou obsaženy v „PŘÍRUČKÁCH PRO PROVOZ LETOUNU Z 43 BEZ GENERÁLNÍCH OPRAV DRAKU část 1 a 2“.
- (3) Údržbu a kontrolu přístrojů a agregátů popisuje příručka „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 A Z 43“. Dále popisuje intervaly pro předepsané práce přístrojů a agregátů a jejich životnosti.
- (4) Pokyny, instrukce a doporučení, uvedené v této příručce, byla ověřena v provozu a je v zájmu uživatele, aby je obsluhující personál znal a důsledně plnil.
- (5) Dokumentace pro provoz a obsluhu:
Letová příručka letounu Z 43
Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43
Oprávérenská příručka letounu Z 43
Příručka pro provoz letounu Z 43 bez GO, část 1, 2
Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43
Technický popis a návod k obsluze motoru M 337A, AK, M 332A, AK, M 137A, AZ, M 132A, AK v platném znění.
Provozně technická příručka vrtule V 500 A v platném znění
Katalog náhradních dílů letounu Z 43
Album vůlí, rozměrů a tolerancí letounů Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 43
Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu

1.1. ZMĚNY

Všechny změny nebo doplňky této příručky se provádějí následovně:

- 1) Výrobce letounu zašle držiteli příručky závazný bulletin se změnou nebo s novými - opravenými listy příručky.
- 2) Držitel příručky je povinen:
 - a) provést zápis o obdržené změně do SEZNAMU ZMĚN
 - b) provést změnu dle bulletinu nebo vyměnit původní listy za nové - opravené listy, označené datem vydání a zkratkou Rev.

POZNÁMKA

Změněné nebo doplněné části textu budou označeny po straně listu svislou čarou.

5) ÚDRŽBA PŘÍSTROJŮ A AGREGÁTŮ

- 1) Intervaly a rozsah předepsaných prací během provozu jsou uvedeny v příručce „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43“ v posledním platném stavu.
- 2) Životnost přístrojů a agregátů je uvedena v příručce „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43“ v posledním platném stavu.