

1. ÚVOD

1.1. VŠEOBECNĚ

- (1) Tato příručka obsahuje údaje a pokyny pro zajištění bezpečného provozu. Jsou v ní uvedena základní technická data, technický popis letounu, rozsah prací během letového dne, instrukce pro běžné ošetřování letounu až do prohlídky po 100 hodinách provozu. Dále jsou uvedeny pokyny pro zimní provoz, mazací plán a přehled doporučených provozních hmot. Kapitola DODATKY obsahuje doplňkové informace.
- (2) Příručka neobsahuje postupy pro demontáže, montáže, opravy a postupy pro provedení prohlídky po 600 hod. provozu a postupy pro provedení generální opravy po 1200 hod. provozu, je-li drak letounu udržován v systému generálních oprav. Tyto informace jsou obsaženy v OPRAVÁRENSKÉ PŘÍRUČCE. Dále tato příručka neobsahuje informace o provádění prohlídek "A", "B", "C" při systému údržby draku bez generálních oprav. Informace o prohlídkách draku a jeho systémů letounu "A", "B", "C" jsou obsaženy v "PŘÍRUČKÁCH PRO PROVOZ LETOUNU Z 142 BEZ GENERÁLNÍCH OPRAV DRAKU část 1 a 2".
- (3) Údržbu a kontrolu přístrojů a agregátů popisuje příručka "PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 A Z 43". Dále popisuje intervaly pro předepsané práce přístrojů a agregátů a jejich životnosti.
- (4) Pokyny, instrukce a doporučení, uvedené v této příručce, byla ověřena v provozu a je v zájmu uživatele, aby je obsluhující personál znal a důsledně plnil.
- (5) Dokumentace pro provoz a obsluhu
Letová příručka letounu Z 142
Technický popis a návod k obsluze letounu Z 142
Oprávérenská příručka letounu Z 142
Příručka pro provoz letounu Z 142 bez GO část I, II
Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43
Technický popis a návod k obsluze motoru M 337A, AK, M 332A, AK, M 137A, AZ, M 132A, AK v platném znění
Provozně technická příručka vrtule V 500 A v platném znění
Katalog náhradních dílů letounu Z 142
Album vůlí, rozměrů a tolerancí letounu Z 142
Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu.

1.2. ZMĚNY

1.2.1 Všechny změny nebo doplňky této příručky se provádějí následovně:

- 1) Výrobce letounu zašle držiteli příručky závazný bulletin se změnou nebo s novými - opravenými listy příručky.
- 2) Držitel příručky je povinen:
 - a) provést zápis o obdržené změně do SEZNAMU ZMĚN - článek 1.2.2
 - b) provést změnu dle bulletinu nebo vyměnit původní listy za nové - opravené listy, označené datem vydání a zkratkou Rev.

POZNÁMKA

Změněné nebo doplněné části textu budou označeny po straně listu svislou čarou.

1.2.2 Seznam změn

Poř. číslo	Číslo bulletinu, kterým byla změna předepsána	Číslo stran, kterých se změna týká	Datum vydání nových listů	Datum výměny listů a podpis
1	Z 142/3	106	Rev. 6.1.1981	
2	Z 142/10	88, 92	Rev. 1.1984	
3	Z 142/15	77	Rev. 1985	
4	Z 142/17	36, 80, 81	Rev. 1985	
5	Z 142/18	80	Rev. 9.1985	
6	Z 142/24	106	Rev. 9.1989	
7	Z 142/25	80, 82, 83, 84, 123	Rev. 1988	
8	Z 142/27	1, 103	Rev. 9.1989	
9	Z 142/28	1, 103	Rev. 4.1990	
10	Z 142/29	11	Rev. 7.1991	
11	Z 142/33	5, 103, 105, 106A, 106B, 106C, 107A, 107B, 107C, 107D, 107E, 108, 110	Rev. 20.10.1991	
12	Z 142/34a, 35a	4, 5, 7, 109, 110, 110A, 110B, 110C, 110D, 110E, 110F	Rev. 17.11.1995	
13	Z 142/36a	4, 5, 6, 7, 58, 65, 98, 103A, 103B, 103C, 106A, 106B, 106C, 108, 109, 110A, 110B, 110C, 110D, 110E, 115, 116, 117, 118	Rev. 12.11.1996	
14	Z 142/42a	8, 103A	Rev. 31.10.2000	
15	Z 142/43a	8, 103A, 103A	Rev. 15, 23.11.2000	
16	Z 142/44a	8, 103A	Rev. 16, 24.11.2000	
17	Z 142/46a	8, 103A	Rev. 17, 13.4.2001	
18	Z 142/47a	4, 7, 8, 73, 93, 96, 101, 104, 106C, 108, 109, 115, 116, 117	Rev. 18, 10.5.2001	
19	Z 142/48a	8; 103A	Rev. 19, 25.1.2002	
20	Z142/43a-Rev. 1	8; 103A	Rev. 20, 20.5.2003	
21	Z 142/50a	8; 103A, 103B	Rev. 21, 23.5.2003	
22	Z 142/49a	8; 103A, 103B	Rev. 22, 25.7.2003	
23	Z 142/51a	7, 8, 88, 89, 103B, 104, 106A, 106C, 107A, 108, 109	Rev. 23, 20.11.2003	
24	Z 142/51a-Rev.1	8, 103B, 104	Rev. 24, 14.1.2005	
25	Z 142/54a, Z 142/55a	8, 78, 103A, 103B, 103C, 105, 106D, 106E	Rev. 25, 8.3.2007	
26	Z 142/61a	7, 8, 110A, zrušené strany 110B, 110C, 110D, 110E	Rev. 26, 20.9.2011	

POZNÁMKA

Vypĺňuje držitel příručky dle článku 1.2 - Změny.

7.4. ÚDRŽBA PŘÍSTROJŮ A AGREGÁTŮ

- 1) Intervaly a rozsah předepsaných prací během provozu jsou uvedeny v příručce „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43“ v posledním platném stavu.
- 2) Životnost přístrojů a agregátů je uvedena v příručce „PŘÍSTROJE A AGREGÁTY POUŽITÉ NA LETOUNECH Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43“ v posledním platném stavu.